

НАРЕДБА

за изменение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

(обн., ДВ, бр. 92 и 93 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2018 г.; изм. с Решение № 3549 на
Върховния административен съд от 2018 г. – бр. 29 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2019 г.,
бр. 39 от 2021 г., бр. 48 и 103 от 2022 г., бр. 3 от 2024 г., бр. 15 от 2025 г. и бр. 18 от
2026 г.)

§ 1. В Приложение № 11 към чл. 21, ал. 2 „Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация“ ред

Хронична бъбречна недостатъчност	N18.0	Терминален стадий на бъбречна болест
	N18.8	Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност
	N18.9	Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена

се изменя така:

Хронично бъбречно заболяване	N18.1	Хронично бъбречно заболяване, стадий 1
	N18.2	Хронично бъбречно заболяване, стадий 2
	N18.3	Хронично бъбречно заболяване, стадий 3
	N18.4	Хронично бъбречно заболяване, стадий 4
	N18.5	Хронично бъбречно заболяване, стадий 5
	N18.9	Хронична бъбречна болест, неуточнена

§ 2. В Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1 „Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години“:

1. Ред

N18	N18.1	ОПЛ	До края на	Преглед и	До 4	3	1. eGFR	1 път	нефроло	веднъж
	N18.2		живота или	оценка на общ	път	месеца	2. албумин-	годишно	гия	годишно
	N18.3		до прогресиране до стадий 4 на ХБЗ	клиничен статус с насоченост към сърдечно-			креатининово отношение в урината	при стойност и на eGFR $\geq$		при стойност и на eGFR 30 – 45

				съдовата система, артериално налягане, телесно тегло, ехография на органите на отделителната система – 12 месеца			(UACR) 3. калий	45; 2 пъти годишно при стойност и на eGFR 30 – 45 mL/min и/или UACR ≤ 229 mg/g; 3 пъти годишно при стойност и на eGFR 30 – 45 mL/min и UACR > 300 mg/g		mL/min и/или UACR ≤ 229 mg/g; 2 пъти годишно при стойност и на eGFR 30 – 45 mL/min и UACR > 300 mg/g
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

“

се изменя така:

”

N18	N18.1 N18.2 N18.3	ОПЛ	До края на живота или до прогресиране до стадий 4 на ХБЗ	Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, артериално налягане, телесно тегло	До 43 пъти месеца		1. креатинин и изчислена стойност на гломерулна филтрация (eGFR) mL/min/1.73 m ² 2. албумин-креатининово отношение в урината (UACR) 3. калий	1 път годишно при стойности на eGFR ≥ 45; 2 пъти годишно при стойности на eGFR 30-44 mL/min и/или UACR 30 до 299 mg/g; 3 пъти годишно при стойности на eGFR 30-44	Нефрология с ехография на органите на отделителната система	1 път годишно при стойности на eGFR 30-44 mL/min и/или UACR 30 до 299 mg/g; 2 пъти годишно при стойности на eGFR 30-44 mL/min и
-----	-------------------------	-----	--	--	-------------------	--	---	---	---	---

								mL/min и UACR≥ 300 mg/g		UACR≥ 300 mg/g
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	-------------------

“.

2. Ред

”

N18	N18.4 N18.5 N18.9	Нефрология	До края на живота	Общ клиничен статус насоченост към сърдечно-съдовата система, АН, телесното тегло; ехография на органите на отделителната система – 12 месеца	До 4	ХБН I	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) 3. Пикочна киселина 4. eGFR и uACR 5. Калий	1. 6 месеца 2. 6 месеца 3. 12 месеца 4. 6 месеца 5. 6 месеца
						ХБН II	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) 3. Урея 4. Калций 5. eGFR и uACR 6. Калий 7. Желязо 8. Фосфати 9. Пикочна киселина	1. 3 месеца 2. 3 месеца 3. 3 месеца 4. 3 месеца 5. 3 месеца 6. 3 месеца 7. 3 месеца 8. 3 месеца 9. 12 месеца
						ХБН III	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) 3. Урея 4. Калций 5. eGFR и uACR 6. Калий 7. Желязо 8. Фосфати 9. Пикочна киселина	1. 3 месеца 2. 3 месеца 3. 3 месеца 4. 3 месеца 5. 3 месеца 6. 3 месеца 7. 3 месеца 8. 3 месеца 9. 12 месеца 10. До положителен резултат за срока на диспансерно

							10. Серологични изследвания за маркери на хепатитни вируси В и С с имунологичен метод	наблюдение, но еднократно за календарната година
--	--	--	--	--	--	--	---	--

“

се изменя така:

”

N18	N18.4 N18.5 N18.9	Нефрология	До края на живота	Общ клиничен статус насоченост към сърдечно-съдовата система, АН, телесното тегло; ехография на органите на отделителната система – 12 месеца	До 4	ХБН I степен – 3 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) 3. Пикочна киселина 4. креатинин и изчислена стойност на гломерулна филтрация (eGFR) в mL/min/1.73 m ² и uACR 5. Калий	1. 6 месеца 2. 6 месеца 3. 12 месеца 4. 6 месеца 5. 6 месеца
						ХБН II степен – 3 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) 3. Урея 4. Калций 5. креатинин и изчислена стойност на гломерулна филтрация (eGFR) в mL/min/1.73 m ² и uACR 6. Калий 7. Желязо 8. Фосфати 9. Пикочна киселина	1. 3 месеца 2. 3 месеца 3. 3 месеца 4. 3 месеца 5. 3 месеца 6. 3 месеца 7. 3 месеца 8. 3 месеца 9. 12 месеца
						ХБН III степен – 3 месеца	1. Кръвна картина – поне осем показателя 2. Химично изследване на урина с течни реактиви	1. 3 месеца 2. 3 месеца 3. 3 месеца 4. 3 месеца 5. 3 месеца

						(белтък, билирубин, уробилиноген)	6. 3 месеца
						3. Урея	7. 3 месеца
						4. Калций	8. 3 месеца
						5. креатинин и	9. 12 месеца
						изчислена стойност	10. До
						на гломерулна	положителен
						филтрация (eGFR) в	резултат за
						mL/min/1.73 m ² и	срока на
						uACR	диспансерно
						6. Калий	наблюдение,
						7. Желязо	но еднократно
						8. Фосфати	за
						9. Пикочна киселина	календарната
						10. Серологични из-	година
						следвания за маркери	
						на хепатитни вируси	
						В и С с имунологичен	
						метод	

“

Заклучителна разпоредба

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

КАТЯ ИВКОВА

Министър на здравеопазването